

Entry - Audio binnenpost

Systeem specificaties

Power over Ethernet (PoE)	Ja - IEEE 802.3af class 0
Minimale bandbreedte Ethernet	1Mb/s multicast per paneel tijdens gesprek
Monitoren per systeem	≤1000
Maximale kabellengte	100m/328ft
Kabeltype	CAT5
Stroomverbruik	2.1 W Gemiddeld 3.3 W Maximaal

Hardware opties

Audiosysteem	Full-duplex
Deurbel ingang	2-draads, 8 volt verlichting ondersteund
LED statusindicator	RGB LED Oranje: oproep opnemen Groen: deur openen Rood: dempen
Actieknoppen	Ja (x2)
Potentiaalvrij relais	Ja, 2A
Line out voor ringleiding	Ja

Software opties


Instelbare beltoon	Ja, 4
Niet storen-functie	Ja
Compatibel met de receptiemodus	Ja

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-0°C - +49°C +32°F - +120°F
Vochtbestendigheid	Nee
Vandalbestendigheid	Laag
Wandmontage	Ja
Inbouwdoo compatibiliteit	Euro, UK, USA




Accessoires

Bureaustandaard	Los verkrijgbaar
-----------------	------------------



Entry is een deurintercomsysteem dat standalone of in combinatie met het Paxton Net2 toegangscontrolesysteem kan functioneren. Entry bestaat uit 3 losse modules; paneel, monitor en de Net2 plus deurcontroller, die via auto-detect elkaar detecteren. Entry is een plug&play oplossing met keuze uit diverse monitor en paneel varianten.

De Net2 Audio binnenpost wordt geleverd met of zonder hoorn en kan met de bijgeleverde muurbeugel op de muur gemonteerd worden. Optioneel is er een bureaustandaard verkrijgbaar, waarmee de Entry Audio binnenpost op een bureau geplaatst kan worden. De modules van Entry zijn eenvoudig via CAT5 bekabeling aan te sluiten. Ook kunnen de Entry modules de bestaande netwerkinfrastructuur gebruiken voor een eenvoudige installatie. PoE-technologie levert stroom en data via één kabel, waardoor er geen aparte voedingskabel nodig is. Een bezoeker drukt op de beltoets van het Entry paneel om een oproep te starten. Toegang kan verleend worden via de Entry Audio binnenpost.



Entry Audio binnenpost

337-270-NL

Accessoires

Entry Audio binnenpost - met hoorn

337-272-NL

