



Paxton

Lezers en keypads





Paxton lezers

Vanwege de uiteenlopende locatie eisen biedt Paxton een uitgebreid assortiment van lezers en keypads aan voor gebruik met onze Switch2- en Net2-systemen. Deze brochure biedt een overzicht van onze lezers zodat, afhankelijk van de specifieke vereisten die op een locatie gelden, de juiste keuze kan worden gemaakt.

De meeste lezers van Paxton zijn behandeld om ervoor te zorgen dat de elektronische componenten geheel zijn afgesloten en 100% waterdicht zijn. Al onze lezers zijn ontworpen voor normaal gebruik binnen een groot temperatuursbereik en ze zijn vervaardigd en afgewerkt met materialen die UV-bestendig zijn. Onze lezers zijn geschikt voor buitengebruik, tenzij anders wordt vermeld.

Paxton
Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

Tel vanuit NL: +31 (0)76 3333 999
Tel vanuit BE: +32 (0)78 4851 47

info@paxton-benelux.com
www.paxton-benelux.com

Inhoud

Proximity-lezers

Lezers in de P-productreeks	5
Intercom lezer	7
Vandalbestendige lezer	9
Lezer voor inbouwdozen	11
'Marine' lezer	13
Lange afstand lezer	15
Inbouw lezer	17
Net2 PaxLock	19

Magneetkaartlezers

Lezer in mat-chroom	21
---------------------	----

Keypads

Keypads in K-productreeks	23
RVS keypads in K-productreeks	25
Vandalbestendig metalen keypad	27

Keypads met Proximity en MIFARE® lezer


KP-productreeks	29
-----------------	----

Overige lezers

Energie lezer	31
---------------	----

Tags

Toegangskaarten en tags	33
Handsfree kaarten en tags	35



* Ook beschikbaar als MIFARE® Multiformat

Proximity lezers in de P-productreeks

De lezers in onze P-productreeks zijn het meest gewild en bestaan uit vier lezers van verschillende groottes, variërend van de P38 tot de P200. Een P38 past precies op een deurpost, terwijl met de omvang van de P200 een groter leesbereik voor kaarten wordt gecreëerd.

Alle lezers in de P-productreeks worden geleverd met twee kapjes, één in grijs en één in gebroken wit. De drie andere kleuren zijn verkrijgbaar via uw installateur. De kapjes zijn vervangbaar zodat uw lezer er altijd als nieuw uitziet.



Voor de P75 is een montageplaat verkrijgbaar waarmee deze lezer op een standaard inbouwdoos kan worden gemonteerd. Naast de standaard, vooraf bedrade versie, is de P75 lezer ook verkrijgbaar met schroefcontacten. De versie met schroefcontacten is geschikt als de bekabeling al aanwezig is. **Ook is er een P50 MIFARE® Multiformat lezer beschikbaar, welke te gebruiken is met MIFARE®, Desfire®, Hitag 1 en 2, Em4100 en Net2 kaarten en tags.**

Schaaltkening:

<http://paxton.info/116>

Meer informatie:

<http://paxton.info/1121>



Cover opties





Proximity intercom lezer


Bij flats, appartementen en bedrijven wordt vaak gebruik gemaakt van audio- en videopanelen (intercoms) om de toegang van bezoekers te controleren. In plaats van een aparte Proximity lezer die de toegang van de bewoners of personeelsleden controleert, is de intercom lezer ontworpen om in het deurpaneel zelf te worden gemonteerd.

De lezer is ontworpen voor montage in uitsparingen. De meeste leveranciers zijn in staat om goed passende panelen te leveren. Niet alleen wordt op die manier een beter geïntegreerde installatie gecreëerd, de intercom lezer is vanwege de metalen paneelbehuizing waarin deze zich bevind ook bijzonder vandaalbestendig.

Schaaltekening: <http://paxton.info/1071>

Meer informatie: <http://paxton.info/1122>





Proximity vandaalbestendige lezer

Deze vandaalbestendige robuuste metalen lezer is uitermate geschikt voor gebruik in een groot aantal verschillende omgevingen, van bouwterreinen tot trendy foyers. De lezer bevindt zich in een solide metalen behuizing met een duurzaam helder venster.

De metalen constructie van de lezer zorgt ervoor dat de werking niet wordt aangetast door metalen objecten die zich in de directe omgeving bevinden, iets wat bij andere lezers wel het geval is. Zodoende is deze lezer de perfecte oplossing voor slagbomen op parkeerterreinen of aluminium deurposten.


De vandaalbestendige lezer is beschikbaar in twee verschillende materialen: chroom en satijn chroom.

Schaaltekening:

<http://paxton.info/789>

Meer informatie:

<http://paxton.info/1123>






Multiformat MIFARE® lezer voor inbouwdozen


De Multiformat inbouwdoos lezer is ontworpen voor rechtstreekse montage op een standaard 230v inbouwdoos. De lezer heeft een modern alledaags design met een strakke witte rand en een hooggls afwerking. De lezer is geschikt voor interne toepassingen en is voorzien van de Multiformat techniek die zowel MIFARE®, Desfire® en EM tags en kaarten leest.

De inbouwdoos lezer is voorzien van schroefcontacten, waarmee deze uitermate geschikt is als de bekabeling al aanwezig is. De lezer hoeft pas te worden afgemonteerd nadat alle andere werkzaamheden, zoals bij verbouwingen stuc- en schilderwerk, zijn voltooid.

Schaaltekening: <http://paxton.info/1769>

Meer informatie: <http://paxton.info/1767>





Proximity 'Marine' lezer

De 'marine' lezer is gemaakt van hoogwaardig RVS, welke geschikt is voor gebruik in alle weersomstandigheden en die er bovendien stijlvol uit ziet. Hoewel de lezer specifiek voor scheepvaart toepassingen is ontworpen, bijvoorbeeld voor luxe jachten, kan de lezer ook op elke andere gewenste locatie worden gebruikt.

De opvallende blauwe LED-verlichting levert een schitterend effect, het lijkt of de lezer gloeit op de muur. De verlichting wordt ook gebruikt voor het aangeven van toegangsprivileges: groen knipperende verlichting voor 'toegang verleend' en rode verlichting voor 'toegang geweigerd'.


Schaaltekening:

<http://paxton.info/790>

Meer informatie:

<http://paxton.info/1124>





Proximity lange afstand lezer


Lange afstand verwijst naar de leesafstand tussen de lezer en de kaart of tag. Een groter bereik kan gewenst zijn om een aantal redenen. Bij slagbomen op parkeerterreinen kan het handig zijn om de kaart te laten lezen zonder dat de bestuurder uit zijn of haar voertuig hoeft te stappen. Gehandicapte gebruikers kunnen hun kaart laten lezen zonder dat ze deze direct aan de lezer hoeven te presenteren. De lange afstand lezer heeft een leesbereik van maximaal 5 meter. In combinatie met een handsfree sleutelkaart kan dit bereik met één druk op de knop worden uitgebreid tot 50 meter, ideaal als u de slagboom wilt openen wanneer u aan komt rijden.

De lange afstand lezer werkt ook wanneer de kaart aan de lezer wordt gepresenteerd. Daarom hoeven handsfree kaarten alleen aangeschaft te worden voor gebruikers die ze echt nodig hebben. De heldere LED-display is vanaf afstand goed zichtbaar en geeft duidelijk aan of er toegang wordt verleend of geweigerd.

Schaaltekening: <http://paxton.info/843>

Meer informatie: <http://paxton.info/1125>





Proximity inbouw lezer

Zoals de naam al doet vermoeden is deze lezer geschikt voor inbouw toepassingen. De inbouw lezer is uniek door de manier waarmee de lezer in de muur kan worden weggewerkt. En omdat niemand erbij kan komen, kan deze niet worden beschadigd.


De inbouw lezer bestaat uit twee delen: een cilindervormige Proximity lezer en een afdekplaat die de locatie van de lezer aanduidt. Afdekplaten zijn standaard leverbaar in de kleuren zwart en wit. Andere kleuren zijn verkrijgbaar via uw installateur. De inbouw lezer kan op verschillende manieren worden gemonteerd, afhankelijk van de precieze vereisten op een locatie. De onderstaande illustratie geeft hiervan een voorbeeld.

Vanwege de geringe grootte en onopvallende installatie is deze lezer zeer geschikt voor omgevingen waar een discrete montage van toegangscontrole lezers van belang is.

Schaaltekening: <http://paxton.info/1073>

Meer informatie: <http://paxton.info/1128>





Net2 PaxLock

Net2 PaxLock is een stijlvolle alles in één draadloze oplossing die een controle-unit en lezer combineert. Net2 PaxLock communiceert met de Net2 software via een bridge met behulp van de beveiligde draadloze Net2Air technologie.

Net2 PaxLock werkt op batterijen, wat betekent dat de unit volledig draadloos is, de unit vereist geen netvoeding. De perfecte oplossing voor het beveiligen van binnendeuren en door het aantrekkelijke slanke ontwerp is deze unit in een scala van omgevingen toe te passen.

Net2 PaxLock kunt u gebruiken met een standaard Eurocilinder slot en kan dus gemakkelijk het bestaande deurbeslag vervangen. Het is verkrijgbaar in vier versies, Paxton en MIFARE® leestechniek, met of zonder key-override (cilinder uitsparing).

Schaaltkening: <http://paxton.info/1811>

Meer informatie: <http://paxton.info/1814>





Cardlock magneetkaartlezer satijn chroom

De magneetkaartlezer is een doorhaal lezer voorzien van een satijn chromen cover wat een mooie en robuuste uitstraling geeft. De lezer is ook prima geschikt voor buitenmontage.

De lezer is bedoeld voor gebruik met magneetstripkaarten, één van de goedkopere kaartsoorten voor toegangscontrole gebruik die op de markt beschikbaar zijn. Vaak zijn ook de kaarten van bijvoorbeeld sportverenigingen voorzien van een magneetstrip waardoor deze kaart te gebruiken is voor toegangscontrole. Vanwege de lage prijs van magneetkaarten is de kaart een ideale oplossing voor locaties met een hoog kaartverbruik (evenementen).

De magneetkaartlezer is geschikt voor binnen- en buitengebruik. De gebruiker haalt zijn of haar kaart door de lezer waarna toegang wordt verleend of geweigerd. Voor een goede werking van de lezer adviseren wij regelmatig een schoonmaakkaart door de lezer te halen.


Schaaltekening:

Meer informatie:

<http://paxton.info/791>

<http://paxton.info/1131>





Keypads in de K-productreeks

De keypads in de K-productreeks beschikken over een mooi functioneel uiterlijk en zijn verkrijgbaar in drie maten, waarmee ze geschikt zijn voor de meeste toepassingen. Ieder keypad heeft duidelijk genummerde verlichte knoppen. Elk van de maten is geschikt voor hun eigen toepassing. De K38 past precies op een deurpost terwijl de K75, de grootste maat, grote en eenvoudig in te drukken knoppen heeft.

Alle K-keypads worden geleverd met twee frames, donkergrijs en gebroken wit. Vervangende frames in diverse kleuren zijn verkrijgbaar via uw installateur.


Voor het K75 keypad is een montageplaat beschikbaar zodat deze eenvoudig te monteren is op inbouwdozen. Naast de standaard, vooraf bedrade, versie is het K75 keypad ook verkrijgbaar met schroefcontacten. Dit is met name handig voor renovatieprojecten of voor nieuwbouw met vooraf aangelegde bekabeling.

Schaaltkening:

<http://paxton.info/152>

Meer informatie:

<http://paxton.info/1132>






K38



K50



K75

RVS keypads in de K-productreeks


De RVS keypads in de K-productreeks beschikken over een metalen lijst en opzetplaatje. Het bescheiden uiterlijk en de keuze uit drie maten zorgen ervoor dat dit het ideale keypad is voor talloze verschillende omgevingen.

Alle keypads in deze reeks hebben een laag profiel (minder dan 16mm) voor een gegarandeerd naadloze installatie.

Met de montageplaat kan het K75 keypad op een standaard inbouwdoos worden gemonteerd. Naast de standaard, vooraf bedrade, versie is het K75 keypad ook verkrijgbaar met schroefcontacten. Dit is met name handig voor renovatieprojecten of voor nieuwbouw met vooraf aangelegde bekabeling.

Schaaltekening: <http://paxton.info/152>

Meer informatie: <http://paxton.info/1133>





Vandalbestendig metalen keypad

Dit solide metalen keypad is ontwikkeld om zware vandalisme te kunnen weerstaan en om die reden is het uitermate geschikt voor locaties waar dit veelvuldig voorkomt. Dit robuuste apparaat is eveneens geschikt voor 'fysiek intensieve' omgevingen, waar het keypad tegen een stootje moet kunnen.

Het keypad bestaat uit een verlicht display met reliëfnummers om het invoeren van uw pin(code) te vereenvoudigen, ook als het donker is. De verlichting wordt daarnaast gebruikt om de toegangsprivileges aan te geven; groen knipperende verlichting betekent 'toegang verleend', rode verlichting betekent 'toegang geweigerd'.

De standaard montageplaat wordt gebruikt om het keypad aan de muur of op een standaard inbouwdoos te monteren. De extra montageplaat heeft schroefcontacten zodat de bekabeling vooraf kan worden aangelegd. Het vandalbestendige metalen keypad wordt compleet met veiligheidsschroeven (en gereedschap) geleverd om vandalisme of diefstal te voorkomen.

Schaaltkening:

<http://paxton.info/1079>

Meer informatie:

<http://paxton.info/1134>






Deze afbeelding toont de Proximity KP reeks

100mm



KP50

143mm



KP75

Proximity en MIFARE® keypads met ingebouwde lezer: de KP-productreeks

Het KP assortiment bestaat uit een alles-in-één keypad en een Proximity of MIFARE® lezer. Het KP assortiment biedt een meer robuuste beveiliging aangezien één enkele lezer mogelijkheden biedt voor kaart-plus-pin (of code). Elk keypad beschikt over duidelijk genummerde verlichte knoppen.

De Proximity KP reeks is verkrijgbaar in twee verschillende maten en wordt geleverd met een frame in de kleuren donkergrijs of gebroken wit. Andere kleuren zijn verkrijgbaar via uw installateur.

Het MIFARE® keypad KP75 kan met verschillende soorten MIFARE® toegangskaarten of tags worden gebruikt en wordt geleverd in duurzaam RVS zodat het geschikt is voor gebruik binnen en buiten.

Schaaltekening: <http://paxton.info/1064>

Meer informatie Proximity reeks: <http://paxton.info/1135>

Meer informatie MIFARE® keypad: <http://paxton.info/2349>



Proximity KP reeks



MIFARE® KP75





Multiformat MIFARE® energie lezer

De energie lezer is een Multiformat lezer en kan worden gebruikt als elektrische schakelaar voor het beheren van faciliteiten zoals verlichting en airconditioning. Deze faciliteiten worden ingeschakeld door een geldige Proximity kaart in de houder aan de voorzijde van de lezer te steken. Door de kaart te verwijderen wordt de apparatuur uitgeschakeld. Vanzelfsprekend kan de apparatuur alleen worden bediend met kaarten die hiervoor de nodige privileges hebben ontvangen.

Gangbare toepassingen voor de energie lezer zijn o.a. het inschakelen van verlichting, airconditioning en audio- en visuele apparatuur in vergaderruimtes. Andere toepassingen zijn o.a. het beperken van wie bepaalde apparatuur mag bedienen, bijvoorbeeld toestellen in sportscholen of machines in fabrieken waarvoor speciale kennis is vereist.

Het gebruik van de energie lezer is een uitstekende manier om uw toegangscontrolesysteem optimaal te benutten en het verspillen van elektriciteit te beperken.

Schaaltkening:

<http://paxton.info/1075>

Meer informatie:

<http://paxton.info/1137>






Kaarten en tags

Bij Paxton bieden we een assortiment kaarten en tags aan voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen. Onze tags zijn slank van model en kunnen eenvoudig aan een sleutelbos worden bevestigd. Ze zijn ook zeer stevig en overleven zelfs de wasmachine.

Onze horlogetag kan aan uw horloge worden bevestigd, zodat u altijd uw tag bij heeft. Onze ISO kaarten zijn zeer geschikt voor gebruik met onze kaartontwerp software en een kaartprinter waardoor ze bovendien prima fungeren als ID-pas. Op tags en kaarten wordt 5 jaar garantie gegeven, overleg met uw installateur over de beste keuze voor uw locatie.

Meer informatie: <http://paxton.info/1402>






49mm



85mm



Handsfree kaarten en tags

De term 'handsfree toegangscontrole' betekent dat de tag waarmee een gebruiker wordt geïdentificeerd kan worden gelezen terwijl deze zich in een jas- /broekzak of in een handtas bevindt. De tag hoeft niet voor de lezer te worden gehouden, maar wordt vanaf een afstand gelezen.


Dit is zeer handig bij laad- en magazijndeuren of bij deuren die toegang geven aan gehandicapten of ouderen. In combinatie met de Paxton handsfree interface wordt deze unieke draadloze bediening mogelijk gemaakt.

Vanwege het slimme ontwerp van de tag is deze heel praktisch en kan deze eenvoudig aan een sleutelbos worden gehangen. De handsfree kaart kan in een optionele houder met zuignappen worden geschoven waardoor deze perfect achter het raam van uw auto geplaatst kan worden. Ook is de kaart voorzien van 2 drukknoppen om het handsfree bereik te vergroten. Zowel de handsfree tag en kaart zijn voorzien van een ingebouwde passieve tag.

Meer informatie:

<http://paxton.info/1658>





Als u wilt weten hoe u een lezer van derden kunt gebruiken met onze Net2 deurcontrollers kijk dan op onze website.

<http://paxton.info/2079>



Zoek naar

Producten | Documentatie en Informatie | Ondersteuning | Nieuws | Een offerte maken | Waar te koop | Bedrijfsinformatie



3RD PARTY READERS COMPATIBLE WITH NET2

PDF/NET2

[Technische datasheets](#)

[Documentatie](#)

[Casestudy's](#)

[Gebruikers handleidingen](#)

[Product handleidingen](#)

[Installatieformulieren](#)

[3rd party lezers](#)

3RD PARTY LEZERS DIE GETEST ZIJN MET NET2

De volgende lezers zijn getest met onze Net2 deurcontrollers werkend op de v4 software. Staat de gewenste lezer niet in de onderstaande lijst neem dan contact op met ons kantoor : 0031 (0) 76 3333 999

- | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 3M | Chubb | Honeywell | Morley | Rosslare | Videx |
| Access | Codeguard | Ibc | Morpho | Secura Key | Virdi/Genia |
| AccessZone | Comalit | Identec | Nadap | Siemens/Bewator/Cotag | xDS |
| Accuface | Conlan | Idesco | Nortech | Sony/ANPB | Yoko |
| ACS | Controlsoft | IDTECK | Northern | Storm | ZK Tecno |
| ACT | Deister | JlixQ | P&C | Suprema | |
| Anviz | EC key | Impro | Panasonic | TagMaster | |
| Artech | Eidat | Inner Range | phg | TDG | |
| Assa Abloy | Etrone | IR Recognition | Prastel | Third Millennium | |
| AWID | Farpointe | JCM | Progeny | Timekeeping Systems Inc | |
| Bioscrypt | Gemalto | Keyprocessor | Promag | TSI | |
| Casifrusco | Genie/Virdi | Lenel | ProxTech | Uhlmann & Zacher | |
| CDVI | Hindmala | Mercury | Risco | United technologies | |

5 jaar garantie & het retourbeleid van Paxton

Bij Paxton vinden we goede ondersteuning naar onze klanten uiterst belangrijk. Om dit te bewijzen bieden we een garantie van vijf jaar aan, als blijk van het volledige vertrouwen dat we hebben in de hoge kwaliteit van onze producten. Ongeacht het probleem zullen wij onmiddellijk een oplossing bieden. Ons retourbeleid is opgezet om onze klanten tijd te besparen en om frustraties, die vaak met het retourneren van producten gepaard gaan, weg te nemen.



U hoeft alleen maar uw defect Paxton product binnen vijf jaar na aanschaf te retourneren aan uw distributeur of installateur en die zal het repareren, of u een nieuw exemplaar bezorgen. Zodra we het product ontvangen zal het binnen een aantal werkdagen worden verwerkt. In de meeste gevallen wordt het product vervangen en kunt u het gewoon omwisselen. We willen alles zo gemakkelijk mogelijk maken voor de installateurs en gebruikers van onze producten. Onze garantie van vijf jaar en het retourbeleid helpen ons om dit goed te kunnen doen.



Paxton Benelux
Korte Huifakkerstraat 34
4815 PS Breda
Nederland

Tel vanuit NL: +31 (0)76 3333 999
Tel vanuit BE: +32 (0)78 4851 47

info@paxton-benelux.com
www.paxton-benelux.com

De informatie in dit document was correct op het moment van publicatie, maar kan zonder enige voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Februari 2017